


PALONNIER ÉCARTEUR MODULAIRE

Référence AG_PALEM

L'ESSENTIEL

- CMU de 6 à 70 tonnes
- Portée de 1 à 14 mètres
- Levage évolutif selon la longueur et l'angle
- 2 pièces d'extrémités + entretoises
- Livré avec manilles et boulonnerie
- Fabrication selon la norme NF EN 13155
- Finition RAL 1028



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_PALEM, proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM, est un palonnier écarteur modulaire qui incarne l'excellence en matière de levage de charges lourdes. Sa conception intelligente, composée de deux pièces d'extrémité équipées de manilles et d'entretoises intermédiaires, offre une flexibilité inégalée pour s'adapter à une variété de besoins de levage.

Livré avec des accessoires essentiels tels que des manilles inférieures et supérieures ainsi que la boulonnerie de jonction, ce palonnier permet à ses utilisateurs de configurer facilement l'appareil selon les exigences spécifiques de leur projet. Le palonnier AG_PALEM est livré sans élingues supérieures et inférieures.

Sa capacité de levage évolutive, ajustable en fonction de la longueur et de l'angle des élingues, garantit une performance optimale dans diverses situations de levage. De plus, son revêtement de protection, comprenant un grenailage SA2.5 suivi d'une peinture poudre polyester de 60 microns de classe C2, assure une durabilité exceptionnelle et une résistance supérieure à la corrosion.

Conforme à la norme NF EN 13155, ce palonnier est livré avec une notice d'utilisation et d'entretien ainsi qu'une déclaration CE de conformité.

Explorez notre gamme de palonniers écarteurs modulaires, comprenant la configuration Ultime, ainsi qu'une alternative, la configuration Initiale.

- Configuration Ultime :

La solution complète pour tous vos besoins de levage, avec toutes les entretoises nécessaires pour chaque portée de levage.

- Configuration Initiale :

Une option économique avec un minimum d'entretoises pour un coût réduit, sans compromettre la qualité ni la sécurité.

PALONNIER ÉCARTEUR MODULAIRE


Référence AG_PALEM

TABLEAU DES CHARGES

Charge avec angle de tête 40°

Charge avec angle de tête 60°

Charge avec angle de tête 90°





PALONNIER ÉCARTEUR MODULAIRE

Référence AG_PALEM

TABLEAU DES CONFIGURATIONS

Version (T)	Portée (m)	Configurations	Extrémités (mm)	Entretoises (mm)			Configurations (mm)										Poids (kg)					
				500	1 000	1 500	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5		5,5	6			
6	1	Ultime	500	1			•	•														20
6	1,5	Initiale	500	1	1		•		•													25
		Ultime		2			•	•	•													
6	2	Initiale	500			1	•			•												29
		Ultime		1	1	•	•	•	•													
6	2,5	Initiale	500	1		1	•	•		•	•											37
		Ultime		2	1	•	•	•	•	•												
6	3	Initiale	500		1	1	•		•	•		•										42
		Ultime		2		1	•	•	•	•	•	•										
6	3,5	Initiale	500			2	•			•				•								46
		Ultime		1	1	1	•	•	•	•	•	•	•									
6	4	Initiale	500	1		2	•	•		•	•	•			•							54
		Ultime		2	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•								
6	4,5	Initiale	500		1	2	•		•	•		•	•			•						59
		Ultime		1	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
6	5	Initiale	500			3	•			•				•					•			63
		Ultime		1	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
6	5,5	Initiale	500	1		3	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•		71
		Ultime		2	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	6	Initiale	500		1	3	•		•	•		•	•		•	•		•	•		•	76
		Ultime		2		3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Version (T)	Portée (m)	Configurations	Extrémités (mm)	Entretoises (mm)			Configurations (mm)																Poids (kg)
				500	1 000	2 000	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	
12	1	Ultime	500	1			•	•															35
12	1,5	Initiale	500		1		•		•														40
		Ultime		2			•	•	•														
12	2	Ultime	500	1	1		•	•	•	•													52
12	2,5	Initiale	500		2		•			•													64
		Ultime		2	1	•	•	•	•	•													
12	3	Initiale	500	1		1	•	•			•	•											62
		Ultime		1	2	•	•	•	•	•	•												
12	3,5	Initiale	500	2		1	•		•		•			•									81
		Ultime		2	2	•	•	•	•	•	•	•											
12	4	Ultime	500	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•									79
12	4,5	Initiale	500		2	1	•			•				•									84
		Ultime		2	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
12	5	Initiale	500	1		2	•	•			•	•			•	•							89
		Ultime		1	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
12	5,5	Initiale	500	2		2	•		•		•			•					•				108
		Ultime		2	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
12	6	Ultime	500	1	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				106
12	6,5	Initiale	500		2	2	•			•				•						•			104
		Ultime		2	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
12	7	Initiale	500	1		3	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•			116
		Ultime		1	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12	7,5	Initiale	500		1	3	•		•		•		•	•		•	•		•	•		•	121
		Ultime		2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12	8	Ultime	500	1	1	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	265

PALONNIER ÉCARTEUR MODULAIRE

Référence AG_PALEM

TABLEAU DES CONFIGURATIONS

Version (T)	Portée (m)	Configurations	Extrémités (mm)	Entretoises (mm)			Configurations (mm)														Poids (kg)								
				500	1 000	2 000	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7		7,5	8	8,5	9	9,5	10		
24	1	Ultime	500	1			•	•																				88	
24	1,5	Initiale	500		1		•		•																			97	
24	1,5	Ultime	500	2			•	•	•																			109	
24	2	Ultime	500	1	1		•	•	•	•																		118	
24	2,5	Initiale	500		2		•		•		•																	127	
24		Ultime		2	1		•	•	•	•	•																		139
24	3	Initiale	500	1		1	•	•			•	•																137	
24		Ultime		1	2		•	•	•	•	•	•																	148
24	3,5	Initiale	500	2		1	•	•	•	•	•	•																169	
24		Ultime		2	2		•	•	•	•	•	•	•	•															146
24	4	Ultime	500	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•													167	
24	4,5	Initiale	500		2	1	•		•		•		•		•													176	
24		Ultime		2	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												188
24	5	Initiale	500	1		2	•	•			•	•				•												186	
24		Ultime		1	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											197
24	5,5	Initiale	500	2		2	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•											195	
24		Ultime		2	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										218
24	6	Ultime	500	1	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										216	
24	6,5	Initiale	500		2	2	•		•		•		•		•		•		•									225	
24		Ultime		2	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								237
24	7	Initiale	500	1		3	•	•		•	•		•		•		•		•		•							235	
24		Ultime		1	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							246
24	7,5	Initiale	500		1	3	•		•		•		•		•		•		•		•		•					244	
24		Ultime		2	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						267
24	8	Ultime	500	1	1	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						265	
24	8,5	Initiale	500		2	3	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			274	
24		Ultime		4	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
24	9	Initiale	500	1		4	•	•			•	•			•		•		•		•		•		•			284	
24		Ultime		1	2	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
24	9,5	Initiale	500		1	4	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	293	
24		Ultime		2	2	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
24	10	Ultime	500	1	1	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		314

